



Installation und Konfiguration
NETRIND *mobil*
Version 2.05.00
(Stand: 03.12.2010)

Inhaltsverzeichnis

1. NETRIND mobil - Installation, Einstellungen und Datenimport	3
1.1 Voraussetzungen	3
1.2 Installation von NETRIND mobil auf Ihrem Pocket-PC	3
1.3 Einstellungen und Datenimport der NETRIND basic - Daten in NETRIND mobil	6
1.4 Berater – Modus (Mehrbetriebsfähigkeit für Berater)	13
1.4.1 Erste Datenanforderung nach Installation	13
1.4.2 Anzeige der Datenbestände	14
1.5 Betriebsstätten	15
2. NETRIND mobil – Erste Schritte	17
2.1 NETRIND mobil – Startseite/Menü:	17
2.2 Untermenüs	17
2.3 Überprüfung der Betriebsdaten und Vorbereitung für HIT-Meldungen	18
2.4 Steuerungseinstellungen zur Arbeitserleichterung	21
2.5 Konfiguration der Arbeitsmappenfunktionen	23
2.6 Einstellungen -Verbindungen:	25
2.7 Einstellungen – Datenerfassung	26
2.8 Datenbereitstellung und -anforderung für NETRIND mobil	27
2.8.1 Tägliche Anforderung für NETRIND mobil - Manuell	27
2.8.2 Tägliche Anforderung für NETRIND mobil - Automatisch	28

1. NETRIND mobil - Installation, Einstellungen und Datenimport

1.1 Voraussetzungen

Generell muss die Software ActiveSync, die Sie zusammen mit Ihrem Pocket-PC erworben haben, auf Ihrem PC installiert worden sein und die Kommunikation zwischen Pocket-PC und PC funktionieren. Führen Sie dazu die in der Bedienungsanleitung Ihres Pocket-PC beschriebenen Installations- und Einstellungsarbeiten durch.

ACHTUNG:

Der Pocket- PC muss zur Installation von NETRIND mobil an den PC angeschlossen und eingeschaltet sein.

WICHTIG:


Bei Computern mit Betriebssystem *Windows VISTA* kann die Software ActiveSync nicht mehr eingesetzt werden. In Windows Vista wurde statt dessen das sog. „Windows Mobile - Gerätecenter“ integriert, welches die Aufgaben des bisherigen ActiveSync übernimmt.

In der Regel genügt es, den Pocket-PC an den PC anzuschließen, damit das „Windows Mobile - Gerätecenter“ startet und der Anwender die erforderlichen Konfigurationen vornehmen kann.


1.2 Installation von NETRIND mobil auf Ihrem Pocket-PC

Download der Installationsdatei

- **WICHTIGER HINWEIS:** Falls Sie **NETRIND mobil** bereits nutzen überprüfen Sie vor der Installation unbedingt, ob **erfasste, noch nicht übertragene** Daten auf dem Pocket-PC vorliegen. Führen Sie unbedingt vor der Installation der neuen Version einen Datentransfer durch. **Schließen danach bitte NETRIND mobil vollständig** über den Schalter ENDE auf der Start-/Menüseite.
- Öffnen Sie in der Email, die Sie von Ihrem zuständigen LKV bekommen haben, den Anhang (RTF- Datei) „**Anschreiben nR mobil...**“. Hier finden Sie unter dem Absatz „Download der Installationsdatei“ einen Internet-Verweis (Link). Sollte sich durch einmaliges Klicken auf diesen Link nicht das Download-Fenster Ihres Internet-Browsers (Internetseiten-Betrachtungsprogramm) öffnen, kopieren Sie bitte den kompletten Text des Links (blaue Schrift) in das Adressfeld Ihres Internet-Browsers und klicken anschließend auf die Return-Taste. Nun sollte sich das Download-Fenster Ihres Internet-Browsers öffnen, in dem auf einen Datei-Download hingewiesen wird.




- Im Download-Fenster klicken Sie bitte auf „**Speichern**“ bzw. „**OK**“ und wählen Sie anschließend den Speicherort aus. Zum schnellen Wiederauffinden der Datei bietet sich dafür der Windows Desktop an.



Klicken Sie hier zunächst auf der linken Seite auf das Symbol „**Desktop**“, anschließend auf „**Speichern**“. Die Installationsdatei wird nun herunter geladen.

Durchführen der Installation

- Schließen Sie zunächst Ihren Pocket-PC an den PC an und warten Sie, bis der Pocket-PC die Verbindung mit dem PC hergestellt hat (ActiveSync/“Windows Mobile – Gerätecenter“ -




Symbol leuchtet grün im System-Anzeigebereich (). Sollte sich der Pocket-PC nicht mit dem PC verbinden bzw. die Docking-Station noch nicht an den PC angeschlossen oder die Synchronisations-Software „ActiveSync“ noch nicht installiert sein, folgen Sie den Beschreibungen Ihres Pocket-PC- Handbuchs, um den Pocket-PC mit dem PC zu verbinden und Dateien auszutauschen.


- Wechseln Sie auf den Windows-Desktop bzw. an den Speicherort, an dem Sie die Installationsdatei gespeichert haben und starten Sie diese per Doppelklick. Es erscheint der Installations-Startbildschirm. Klicken Sie hier auf die Schaltfläche „**Install**“.

!!! ACHTUNG!!!


Bei Pocket-PC mit Betriebssystemen **bis WinMobile 6.0** setzen Sie im Installations-Startbildschirm bei „**Microsoft .NET Compact Framework 1**“ **noch ein Häkchen**. Ab Betriebssystem WinMobile 6.1 oder neuer können Sie direkt mit der Installation fortfahren.



- Die Installation wird nun ausgeführt und die erforderlichen Dateien werden auf den Pocket-PC übertragen. Es wird dabei eine Anzeige eingeblendet, die den Fortschritt des Vorganges signalisiert. Nachdem sämtliche Dateien kopiert wurden, weist der Assistent noch einmal auf die Überprüfung etwaiger Hinweise auf dem Pocket-PC hin. Bestätigen Sie diese Meldung mit „OK“ und die anschließend angezeigte Abschlussseite des Installations-Assistenten mit „Fertigstellen“.



- Wenden Sie sich nun wieder dem Pocket-PC zu. Während des weiteren Ablaufs der Installation werden u. U. einige Hinweise eingeblendet, die alle mit „OK“ bzw. „Ja“ zu bestätigen sind. Es handelt sich dabei um Kompatibilitätsproblem- oder um Vertrauens-Hinweise. Die Installation ist nun komplett abgeschlossen.




- **Bei Geräten ab Betriebssystem WinMobile 5.0 oder höher** wird automatisch geprüft, ob zum Zeitpunkt der Installation eine zusätzliche Speicherkarte (sog. SD-Karte) in das Gerät eingesteckt ist. Wird eine entsprechende Karte gefunden, erscheint eine Anfrage, die durch Auswahl des Datenpfades über den Installationsort der Programmversion entscheidet.

Hintergrund:

Diese Funktion ermöglicht den Betrieb der Software über die zusätzliche Speicherkarte und dient der Vorbeugung eines möglichen Datenverlusts im Falle eines leeren oder defekten Akkus.

Wählen Sie den Installationsort (Festplatte des Gerätes oder zusätzliche Speicherkarte) aus und klicken Sie danach links unten auf „Installieren“.



!!!! ACHTUNG !!!!
 Der **vollständige Betrieb der Software** über die Speicherkarte **reduziert die Arbeitsgeschwindigkeit** und **verlangt auch bei allen zukünftigen Updates die Einhaltung dieses Verfahrens !!!**

!!!! Empfehlung !!!!
 Installieren Sie die Software **auf den lokalen Speicher** des **PocketPC** und lagern Sie nur die **Datenbank** mit dem Tierbestand und evtl. erfassten Informationen auf die zusätzliche **Speicherkarte** aus.


Die zur Auslagerung erforderlichen Arbeitsschritte entnehmen Sie bitte Kapitel 1.3 Einstellungen und Datenimport der *NETRIND basic* – Daten in *NETRIND mobil V2.1 Exkurs: Auslagerung der Datenbank zum Schutz vor Datenverlust (bei leerem oder defektem Akku)*

1.3 Einstellungen und Datenimport der NETRIND basic - Daten in NETRIND mobil

- a. Starten Sie **NETRIND mobil** auf Ihrem Pocket-PC. Tippen Sie dazu auf dem TouchScreen Ihres Pocket-PC auf **Start**. Es wird dann eine Auswahl angezeigt, in der Sie **NETRIND mobil** entweder direkt im **Startmenü** oder als Eintrag im Verzeichnis „**Programme**“ finden.

Bei Eintrag im Startmenü:

Starten Sie die Anwendung durch Klicken auf „**NETRIND mobil**“.




Bei Eintrag im Verzeichnis Programme:


Öffnen Sie das Verzeichnis durch Klicken auf „**Programme**“.



Suchen Sie in der Auswahl das **Symbol** für **NETRIND mobil** und starten Sie die Anwendung durch **Klicken auf das Symbol**.



b. Tippen Sie bitte auf dem TouchScreen Ihres PDA links unten auf den Menüpunkt „Datei“.




c. Im angezeigten Menü klicken Sie bitte **Einstellungen – Zugangsdaten** an.



- d. In der angezeigten Maske tragen Sie unter **LoginID** und **Passwort** Ihren **NETRIND basic - Login- Namen** und das **Passwort** ein (Login- Name und Passwort müssen mit den Daten identisch sein, die Sie bei der tägl. Anmeldung in **NETRIND basic** benutzen).
ACHTUNG: Speichern Sie anschließend unbedingt die erfassten Einträge !!

Hinweis: Verwenden Sie zur Erfassung die virtuelle Tastatur. Klicken Sie dazu unten auf die symbolisierte Tastatur in der Taskleiste. Erneutes Klicken auf das Symbol schließt die Tastatur.




- e. **Exkurs: Auslagerung der Datenbank zum Schutz vor Datenverlust (bei leerem oder defektem Akku)**


Zur Auslagerung der Datenbank klicken Sie bitte auf **Datei – Einstellungen – System**. Dort wird Ihnen der derzeitige Speicherort der Datenbank (i.d.R. der lokale Speicher des PocketPC) angezeigt.




Über die Schaltfläche „**Wählen**“ öffnet sich ein Verzeichnisbrowser. Dort kann jedes beliebige Verzeichnis, auch die eingesteckte Speicherkarte, ausgewählt werden.



Klicken Sie nach Auswahl des gewünschten Verzeichnisses auf „**Übernehmen**“, um das gewählte Verzeichnis als neuen Speicherort der Datenbank zu übernehmen.



Durch Klicken auf „**Speichern**“ wird die Datenbank an den neuen Bestimmungsort verschoben.




Eventuell auftretende Sicherheitsabfragen bestätigen Sie bitte positiv.

!!!! ACHTUNG !!!!


Ist der gewählte Speicherort der Datenbank bei Start von **NETRIND mobil** nicht verfügbar, z. B. wenn die Speicherkarte (SD-Karte) entfernt wurde, wird im aktuellen Programmverzeichnis **eine neue, leere Datenbank** erstellt. Sie müssen dann die **Setup-Einstellungen wieder eintragen** und die **Betriebsliste sowie die Tierbestandsdaten erneut anfordern**.

Die fehlende Speicherkarte kann aber nachträglich wieder eingesteckt und der Speicherort erneut über die beschriebene Vorgehensweise eingestellt werden.


- f. Vor dem **ersten Import** Ihrer **NETRIND basic-** Daten in **NETRIND mobil** müssen Sie die Daten Ihres Betriebs anfordern. Klicken Sie dazu auf der Startseite von **NETRIND mobil** auf **Anforderung**.




Klicken Sie dann auf den Schalter „**Betriebsliste anfordern**“ (Anmerkung: Der Begriff „Betriebsliste“ bezieht sich auf Betriebe mit mehreren Betriebsstätten). In der Regel wird Ihnen dann Ihr Betrieb angezeigt.



Klicken Sie anschließend auf „**Schließen**“ um das Datentransferprotokoll zu schließen.




Markieren Sie nun die Datenzeile jenes Betriebs, dessen Datenbestand Sie anfordern möchten. Klicken Sie danach auf den Button „**Datenanforderung**“.




!!!! ACHTUNG !!!!
Der für den Datenaustausch eingesetzte PC muss über einen Internet-Anschluss verfügen !
Für den Datenaustausch muss sich der Pocket-PC in der Dockingstation befinden !

Klicken Sie anschließend wieder auf „**Schließen**“ um das Datentransferprotokoll zu schließen.



Durch ein weiteres Klicken auf „**Schließen**“ können Sie die Datenanforderung schließen. Anschließend befinden Sie sich wieder im Hauptmenü.



1.4 Berater – Modus (Mehrbetriebsfähigkeit für Berater)

Mit **NETRIND mobil** können die Daten von mehreren Betrieben (Betriebsstätten) angezeigt werden. Sofern Sie für mehrere Betriebe eine Leseberechtigung besitzen, haben Sie die Möglichkeit, sich die unterschiedlichen Datenbestände zur Anzeige aufzurufen. Dabei muss aber einiges berücksichtigt werden.



1.4.1 Erste Datenanforderung nach Installation

Die erforderlichen Arbeitsschritte sind bereits in Kapitel 1.3 **Einstellungen und Datenimport der NETRIND basic - Daten in NETRIND mobil** beschrieben.


Wenn Sie eine Anzeigeberechtigung für mehrere Betriebe besitzen, müssen Sie **vor dem ersten Import** der Betriebsdaten die Liste der bereitgestellten Betriebe anfordern.

ARBEITSCHRITTE:

- Klicken Sie auf den Button „**Betriebsliste anfordern**“. Es wird Ihnen dann die Liste angezeigt.



- **Markieren** Sie die zu importierenden Datenbestände, indem Sie die kleinen Kästchen in den Datenzeilen anklicken und tippen Sie danach auf „**Datenanforderung**“. Es werden dann **alle** Datenbestände in einem Arbeitsgang importiert.



!!!! ACHTUNG !!!!
Zum Zeitpunkt einer Datenanforderung/ eines Datenaustauschs benötigen der Pocket-PC bzw. **NETRIND mobil** eine geöffnete Internet-Verbindung.


Eine Anmeldung in **NETRIND basic** zum Zeitpunkt des Datentransfers ist aber nicht notwendig !

1.4.2 Anzeige der Datenbestände


Für die Anzeige bedenken Sie bitte, dass **alle Datenbestände getrennt gehalten werden**. Zur Anzeige der einzelnen Betriebe muss also vorher ein **Betriebswechsel** durchgeführt werden.

ARBEITSCHRITTE:

- Klicken Sie auf der Startseite von **NETRIND mobil** in der unteren Menüleiste auf „**Verwaltung**“ und in der daraufhin angezeigten Auswahl auf „**Betrieb wechseln/löschen**“



- In der angezeigten Liste wird Ihnen oben der derzeit ausgewählte Betrieb angezeigt. Zum Wechsel markieren Sie den gewünschten Betrieb und tippen Sie auf den Schalter „**Auswählen**“. Der ausgewählte Betrieb wird dann angezeigt.





Derzeit zur Bearbeitung ausgewählter Betrieb

!!!! WICHTIGER HINWEIS !!!!
Wenn Sie in dieser Maske einen Betrieb löschen, werden alle Daten des Betriebs aus **NETRIND mobil** gelöscht.


1.5 Betriebsstätten

Mit **NETRIND mobil** können die Daten von mehreren Betriebsstätten angezeigt werden. Hierfür sollten Sie einige Besonderheiten beachten.



- Unter „**Verwaltung**“ und „**Betrieb wechseln/löschen**“ können Sie auswählen, ob Sie stets den Gesamtbetrieb sehen möchten, oder ob die Auswahl auf einzelne Betriebsstätten reduziert werden soll. Dies hätte den Vorteil, dass die Tierzahl in den Aktionslisten geringer wäre. Indem Sie auf „**Auswählen**“ gehen, können Sie die jeweilige Betriebsstätte wählen, bzw. indem Sie auf den Gesamtbetrieb gehen werden Ihnen alle Tiere des Gesamtbetriebes aufgelistet.



- Über „**Verwaltung**“ und „**Betriebsdaten**“ haben Sie die Möglichkeit sich Informationen zur Betriebsstätte anzeigen zu lassen, falls diese zunächst unter „**Verwaltung**“ und „**Betrieb wechseln/löschen**“ ausgewählt wurde.



- Über „**Verwaltung**“ und „**Betriebsdaten**“ haben Sie die Möglichkeit auf die Schaltfläche „**Hit-Zugangsdaten**“ zu gelangen. Hier können Sie für jede Betriebsstätte die HIT Zugangsdaten hinterlegen.




2. NETRIND mobil – Erste Schritte

Vorab einige Begriffsdefinitionen:


2.1 NETRIND mobil – Startseite/Menü:

Hier finden Sie die Funktionsbereiche von **NETRIND mobil**. Sie aktivieren diese durch Klicken auf die entsprechenden „**Schalter**“ der **NETRIND mobil** - Startseite. Derzeit verfügt **NETRIND mobil** über 5 aktive Menüpunkte:




2.2 Untermenüs

Jeder Menüpunkt besitzt eine unterschiedliche Anzahl Untermenüs (siehe Beispiel im Bild). Sie können diese durch Klicken auf die entsprechenden Schalter aktivieren. Der Schalter „**Zurück**“ führt Sie wieder zurück auf die Start-/Menü- Ansicht.



2.3 Überprüfung der Betriebsdaten und Vorbereitung für HIT-Meldungen

- Bevor Sie die Arbeit aufnehmen, überprüfen Sie bitte die importierten Betriebsdaten.
- Klicken Sie dazu auf den Schalter „**Verwaltung**“ links unten auf der Start-/Menüansicht und wählen Sie die Funktion **Betriebsdaten** aus.



- In dieser Maske finden Sie ihre Betriebsdaten sowie ggf. auch eine Liste aller KB- Organisation (z.B. Nordrind GmbH), für die Ihr Betrieb in den VIT- Datenbanken registriert ist bzw. für die bei Ihrem Betrieb eine Eigenbestandsbesamer- Nr. hinterlegt wurde.
- Die in diesem Feld eingestellte KB-Organisation wird dann für die Erfassung von Besamungen in **NETRIND mobil** voreingestellt.


HINWEIS:

Sollten in den angezeigten Betriebs-Stammdaten Fehler enthalten sein, setzen Sie sich bitte mit dem **NETRIND- Service- Mitarbeiter** Ihres LKV in Verbindung.

- Um die **Durchführung von Meldungen an das Zentralregister HI- Tier** vorzubereiten, tippen Sie nun auf „**HIT- Zugangsdaten**“.



- Tippen Sie in das Erfassungsfeld **EU-Nummer** und öffnen Sie über das Symbol unten rechts die virtuelle Tastatur.




- Entfernen Sie die Null und erfassen Sie **Ihre EU-Nummer**. Tragen Sie anschließend auch Ihre **HI-Tier PIN** ein. Ggf. müssen Sie, falls bei Ihnen erforderlich, auch die Mitbenutzer- Nr. erfassen.

!!!! ACHTUNG !!!!

Ihre EU - Betriebs- Nr. ist **immer 15-stellig ohne Leerzeichen** einzutragen, beginnend mit dem Nationalitäten-Code und der Bundesland-Kennung. → Beispiel: 276031234567890.
Die PIN ist immer 6-stellig ! Mandant und Mitbenutzer sollten Sie unverändert lassen. Es sei den Sie verwenden auch bei HIT einen Mandanten bzw. Mitbenutzer.

- Schließen Sie die virtuelle Tastatur über das Symbol



- Um die Tier-Identifikation in Listen zu erleichtern gehen Sie nun auf „Spalten“.

Betriebsdaten 10:59

HIT-Zugangsdaten

EU-Nummer:

PIN:

Mitbenutzer:

Mandant:

Betriebsdaten HIT-Zugangsdaten **Spalten**

Abbrechen Speichern

- Unter diesem Punkt können Sie Auswählen, ob Sie im Programm die Kurzohrmarke, die Lebensohrmarke (LOM), den Namen des Tieres oder die Stallnummer in den Listen aufgeführt werden sollen. Bestätigen Sie die Eingaben anschließend mit dem Schalter „Speichern“. Hieraufhin gelangen Sie zurück in das Hauptmenü. **Beachten Sie hierbei, dass mindestens ein Kästchen zur Identifikation des Tieres aktiviert sein muss.**

Betriebsdaten 10:44

Tier-Identifikation in Listen

Kurzohrmarke anzeigen

Lebensohrmarke anzeigen

Name anzeigen

Stallnummer anzeigen

Betriebsdaten HIT-Zugangsdaten **Spalten**

Abbrechen Speichern

2.4 Steuerungseinstellungen zur Arbeitserleichterung

- Über eine Steuerungsmaske können Sie Voreinstellungen vornehmen die Ihnen die Navigation, die Suche und die Erfassung in **NETRIND mobil** erleichtern.
- In die Steuerungsmaske gelangen Sie, indem Sie auf der Startseite von **NETRIND mobil** auf den Schalter „Datei“ klicken und im angezeigten Menü „Einstellungen“ auswählen. Rufen Sie dort den Punkt „Steuerung“ auf und führen Sie Ihre Einstellungen durch.



- Steuerung der Suchrichtung für die Suche nach Kurzohrmarken (vorwärts oder rückwärts) in der Tierliste. Dazu steht Ihnen eine Auswahlliste zur Verfügung.

Einstellungen - Steuerung	
kOMA-Suchfolge:	<input type="text" value="rückwärts"/>
LOM-Vorgabe:	<input type="text" value="vorwärts"/> <input type="text" value="rückwärts"/>
Navigation Doppelklick auf Tier in Listen:	<input type="text" value="Zeige Maske Tierfunktionsübersicht"/>

- Vorgabe für die Eingabe von Ohrmarken bei der Erfassung von neuen Tiere oder Bullen.

Empfehlung: Geben Sie den **Ländercode** und evtl. die **Bundeslandkennung** (für das Hauptherkunftsland Ihrer Zukauftiere) ein. (z.B. für Niedersachsen DE03 oder nach ISO-Code: 2760003)

Einstellungen - Steuerung

kOMA-Suchfolge: rückwärts ▾

LOM-Vorgabe: DE03

Navigation Doppelklick auf Tier in Listen:
 Zeige Maske Tierfunktionsübersicht ▾

- Navigation der Software bei Doppelklick auf ein Tier in den Aktionslisten, der Tierliste oder den Stall-Listen (Optionen: Anzeige der Übersicht der Arbeitsfunktionen /Tierfunktionen oder Anzeige der Tierdaten)

Einstellungen 13:08

Einstellungen - Steuerung

kOMA-Suchfolge: rückwärts ▾

LOM-Vorgabe: DE03

Navigation Doppelklick auf Tier in Listen:
 Zeige Maske Tierfunktionsübersicht ▾
 Zeige Maske Tierfunktionsübersicht
 Zeige Maske Tierdaten

Abbrechen **Speichern**

- **WICHTIG:** Speichern Sie Ihre Einstellungen über die Schaltfläche „Speichern“ ab !

Einstellungen 11:36

Einstellungen - Steuerung

kOMA-Suchfolge: rückwärts ▾

LOM-Vorgabe: DE

Navigation Doppelklick auf Tier in Listen:
 Zeige Maske Tierfunktionsübersicht ▾


Abbrechen **Speichern**

2.5 Konfiguration der Arbeitsmappenfunktionen


Für den Menüpunkt **Datenerfassung** bietet die Software die Möglichkeit, die für die Erfassung über diesen Menüpunkt verwendeten Tiere als sog. Arbeitsmappen abzuspeichern. Auf diese Weise können Tiere bzw. Tiergruppen für andere Buchungen verwendet werden, ohne die Tiere erst einzeln erneut auszuwählen. So können z. B. Wiederholungsbuchungen schnell und einfach durchgeführt werden.

Konfiguration:

- Klicken Sie auf der Startseite von **Netrind mobil** auf „Datei – Einstellungen“. Dort dann auf „Arbeitsmappe“



- vit empfiehlt folgende Konfiguration:



- „**Hinzugefügte Tiere autom auswählen**“ bewirkt eine autom. Markierung der Tiere innerhalb der Arbeitsmappe
- „**Arbeitsmappe autom. speichern**“ bewirkt eine autom. Speicherung mit einem Systemnamen. Ist diese Funktion nicht aktiv, müssten die Mappen über das Kontext-Menü der Datenerfassung manuell gespeichert werden, sofern sie weiter benötigt werden.
- „**Ton abspielen, ...**“ ist als akustische Unterstützung gedacht, wenn ein Tier einer Mappe hinzugefügt wird.
- Die **Spalteneinstellungen** steuern, welche Informationen zu einem Tier innerhalb einer Mappe angezeigt werden. Damit können Sie die Tiere zweifelsfrei identifizieren.

Speichern Sie anschließend Ihre Änderungen wieder über die Schaltfläche „**Speichern**“ ab.

2.6 Einstellungen -Verbindungen:


- Klicken Sie auf der Startseite von **Netrind mobil** auf „Datei – Einstellungen“. Dort dann auf „Verbindung“



- Unter diesem Punkt finden Sie die Einstellungen der Verbindungen.

!!!! ACHTUNG !!!!

Diese Einstellungen sollten auf keinen Fall geändert werden, bzw. falls Abweichungen herrschen, sollten diese Einstellungen, wie im folgenden Bild dargestellt, wieder hergestellt werden.




- Falls, Sie ein Smartphone verwenden, so können Sie das Feld „Packen“ anhaken. Somit ist ein schnellerer Austausch der Daten gewährleistet.

2.7 Einstellungen – Datenerfassung

- Klicken Sie auf den Schalter „Datei“ links unten auf der Start-/Menüansicht und wählen Sie die Funktion **Einstellungen – Datenerfassung** aus.



- Über diesen Punkt können Sie wählen, welches Fenster sich öffnen soll, wenn Sie im Hauptmenü auf Datenerfassung klicken.



- Wenn Sie „mit **Arbeitsmappe öffnen**“ auswählen, wird im Hauptmenü unter dem Punkt „**Datenerfassung**“ die Arbeitsmappe geöffnet. Falls Sie „mit **Tierliste öffnen**“ oder „mit **Stallnr. - Eingabe öffnen**“ anklicken, so erscheint im Hauptmenü „**Datenerfassung**“ die Tierliste aus der Sie Tiere auswählen können bzw. es öffnet sich das Fenster Stallnummer Schnelleingabe.
- Nähere Informationen zur „**Datenerfassung**“ finden Sie im 2. Handbuch im Kapitel 1.1.5.

2.8 Datenbereitstellung und -anforderung für NETRIND mobil

Die Datenbereitstellung aktualisierter Daten für **NETRIND mobil** erfolgt jeden Tag nachts, so dass Sie **morgens ab 05:00 Uhr** die aktuellen Daten mit **NETRIND mobil** anfordern können.


Technische Voraussetzungen für die Datenanforderung:

1. Der Internetzugang Ihres PC muss aktiv sein !
2. Der Pocket-PC muss in die Dockingstation eingesetzt sein oder
3. bei Nutzung von WirelessLAN müssen die entsprechenden Funktionen Ihres Pocket-PC aktiviert sein.


2.8.1 Tägliche Anforderung für NETRIND mobil - Manuell

Zur Anforderung der aktuellen Daten müssen Sie folgende Arbeitsschritte ausführen:

- Klicken Sie in der Menüleiste auf der **NETRIND mobil** - Startseite auf „Anforderung“



- **Die Markierung** im eckigen Kästchen der **Datenzeile jenes Betriebes, dessen Datenbestand Sie anfordern möchten, bleibt in der Regel automatisch erhalten**. Klicken Sie danach auf den Button „Datenanforderung“. Die Anforderung wird erzeugt.



!!!! ACHTUNG !!!!

Für die manuelle Datenanforderung wird eine geöffnete Internet-Verbindung benötigt !!!!

Außerdem muss sich der Pocket- PC entweder in der Dockingstation befinden oder es müssen, bei Nutzung von WirelessLAN, die entsprechenden Funktionen des Pocket- PC aktiv sein !!!

2.8.2 Tägliche Anforderung für NETRIND mobil - Automatisch

NETRIND *mobil* bietet Ihnen die Möglichkeit, den täglichen Datenabruf durch Ihren Pocket-PC auch automatisch durchführen zu lassen.

VORAUSSETZUNGEN:


Zur Nutzung dieser Funktion muss der Pocket-PC eine Internet- Verbindung herstellen können. Derzeit bestehen folgende Möglichkeiten:

- Bei Datenaustausch über Docking- Station/Cradle muss Ihr PC eingeschaltet sein. Nur so kann der Pocket-PC die Internet-Verbindung aktivieren und den Datenabruf durchführen.
- Ihr Pocket-PC kann, sofern Sie bereits das kabellose WLAN-System für den Internet-Zugang nutzen und der Pocket-PC selbst die WLAN-Fähigkeit besitzt, direkt eine Internet-Verbindung herstellen und die erforderlichen Arbeitsschritte erledigen.
- Wenn Sie ein Smartphone verwenden, so ist ein Datenabruf über das Funknetz möglich. Hierbei sollten Sie jedoch in Hinblick auf die Kosten den Tarif Ihres Anbieters beachten.


Notwendige Einstellungen:

Vor der Nutzung des automatischen Datenabrufs müssen in NETRIND *mobil* einige Einstellungen vorgenommen werden:

- Tippen Sie bitte auf der NETRIND *mobil*-Startseite links unten auf Datei. Im angezeigten Menü klicken Sie bitte **Setup** an.



- In der Maske „Datenabruf“ stellen Sie bitte die Uhrzeit für den täglichen Datenabruf ein. Aktivieren Sie bitte auch die Funktion „täglichen Datenabruf aktivieren“ und **speichern** sie abschließend alle Eingaben.



BITTE UNBEDINGT BEACHTEN:

Für den Automatischen Datenabruf muss **NETRIND mobil** auf dem Pocket- PC ausgeschaltet sein und darf nicht im Hintergrund weiterlaufen. Klicken Sie dazu auf der Menüseite auf den Schalter „**Ende**“.

